



Mensagem nº 04/2024

Nova Bassano, 05 de fevereiro de 2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ilustríssimos Senhores Vereadores:

Na oportunidade em que os cumprimento, externado votos de estima e consideração, encaminho para apreciação desta Casa, o presente projeto de Lei Projeto nº 04/2024, **EM REGIME DE URGENCIA.**

Estamos buscando autorização desta casa legislativa para recebermos a doação de bens móveis, a serem doados pelo Fórum da Comarca de Nova Prata/RS.

Certos de contar com a aprovação dos nobres Edis para a matéria apresentada, atenciosamente nos subscrevemos.

Atenciosamente,

IVALDO DALLA COSTA
Prefeito Municipal



C.

PROJETO DE LEI Nº 04, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024.

***AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
A RECEBER EM DOAÇÃO BENS ORIUNDOS DO
FÓRUM DA COMARCA DE NOVA PRATA/RS,
CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber do Fórum da Comarca de Nova Prata/RS, em doação, os bens móveis objeto da relação em anexo, o qual faz parte integrante da presente lei.

Art. 2º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder os referidos bens móveis recebidos do Fórum da Comarca de Nova Prata/RS, à entidades, associações e instituições do Município, para que deem adequada destinação as mesmas, utilizando-as na forma de reverter em proveito público e social, principalmente para atividades que visem o interesse público.

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BASSANO, RS, 05 de fevereiro de 2024.

IVALDO DALLA COSTA
Prefeito Municipal

CAMARA DE NOVA BASSANO
Aprovado () Rejeitado por.....
Votos Vencidos..... Abstencões
Ordinária () Extraordinária
AINDA
Secretário

| | |
|------------|---|
| | Armário-estante de madeira para magistrado, 1185mmx450mm (LxP) na parte inferior (armário) e 1185mmx250mm (LxP) na parte superior (estante), e altura total de 1700mm; confeccionado em aglomerado de, no mínimo, 18mm de espessura laminado interna e externamente em madeira imbuia natural clara, com fundo em compensado de 5mm, encaixado e parafusado, também laminado em imbuia natural clara, em ambos os lados; no armário, uma divisão vertical e, em cada lado, uma prateleira regulável e uma porta de abrir; as portas, revestidas, externamente, em couvín cor bege, tendo dobradiças tipo piano, fechaduras e chaves, e, como puxadores, uma peça de madeira maciça (imbuia natural) 10cm de largura aplicada na borda superior de cada porta; na estante, duas prateleiras fixas e uma divisão vertical; o acabamento das superfícies de madeira será mediante lixamento e aplicação de poliuretano (acabamento acetinado); rodapé em aglomerado laminado em imbuia natural, recuado; apoiado em uma estrutura de tubo de aço retangular, posicionada atrás do rodapé, com as seguintes características (conf. ANEXO II, Das. 1); dimensões de 1140mmx400mm (LxP), em tubo de aço 30x250mm com 1,2mm de espessura de parede, com tratamento antiferrugem à base de cromato de zinco e pintura industrial em preto fosco; com 6 (seis) sapatas deslizadoras reguláveis de, aproximadamente, 30mm de altura, cada qual rosqueada em uma porca engastada e soldada no tubo da estrutura, fixada com parafusos à base da estante por meio de 8 (oito) "alças" de fixação em chapa de aço de 30x20mm, igualmente, soldadas na estrutura. |
| 0000062997 | BALCÃO DE MADEIRA COM PRATELEIRA, PARA PROCESSOS, DIMENSÕES 91x40x79, REVESTIDO EM LOURO-FREJÓ. |
| 0000125507 | BALCÃO DE MADEIRA COM PRATELEIRA, PARA PROCESSOS, DIMENSÕES 91x40x79, REVESTIDO EM LOURO-FREJÓ. |
| 000101074 | Cadeira estofada giratória com apoia-braços para digitador, estofamento do assento e do encosto com espuma injetada, com respiro e indeformável, revestimento em couro sintético reforçado, cor preta, formato liso, sem costuras, com proteção de material polimérico de alto impacto tipo macho e fêmea no assento e contracapa injetada com proteção polimérica de alto impacto tipo macho e fêmea no encosto; dimensões do assento de 460x460mm (LxP) e do encosto de 420x300mm (LxA); apoia-braços, medindo 75x250mm (LxC), com, no mínimo, 5 (cinco) regulagens de altura, fixados sob o assento com 03 parafusos sextavados com porca-grava; base giratória 100% nylon, estrela com 05 pés, de acordo com NBR 13962, com rodízios tipo Baseflex PU de duplo giro, cor cinza, "H" 63mm, eixo em aço endurecido e pinos de segurança para garantir durabilidade; tubo central com pistão pneumático a gás, com capa protetora, encosto interligado ao assento por tubo com capa protetora; assento com regulagens de inclinação e altura; encosto com regulagens de inclinação e altura. De acordo com a Portaria n.º 375/160, NR-17-ERGONOMIA, do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação. Quantidade mínima: 200 |
| 0000330873 | Estante de aço cinza c/7 prateleiras 92x44x198 |
| 0000006146 | Estante de aço com 07 prateleiras, dimensões: 920mmx440mmx1980mm (LxPx); prateleiras em chapa MSG n.º 22, reguláveis, reforço em ômega de no mínimo 7cm de largura e em toda a extensão de cada prateleira, colunas de abas iguais de 40mmx40mm em chapa MSG n.º 14, perfuradas de 50 em 50mm, com reforço em "X" de chapa MSG n.º 16, nas laterais e fundo, capacidade de 85kg distribuídos em cada prateleira, acabamento com fundo anticorrosivo e pintura industrial na cor cinza claro; as prateleiras devem ser embaladas de 7 em 7 e as colunas de 4 em 4, acompanhadas das porcas e parafusos de cabeça sextavada de 7/16" (sete dezesseis avos de polegada). |
| 0000137104 | Estante de aço com 07 prateleiras, dimensões: 920mmx440mmx1980mm (LxPx); prateleiras em chapa MSG n.º 22, reguláveis, reforço em ômega de no mínimo 7cm de largura e em toda a extensão de cada prateleira, colunas de abas iguais de 40mmx40mm em chapa MSG n.º 14, perfuradas de 50 em 50mm, com reforço em "X" de chapa MSG n.º 16, nas laterais e fundo, capacidade de 85kg distribuídos em cada prateleira, acabamento com fundo anticorrosivo e pintura industrial na cor cinza claro; as prateleiras devem ser embaladas de 7 em 7 e as colunas de 4 em 4, acompanhadas das porcas e parafusos de cabeça sextavada de 7/16" (sete dezesseis avos de polegada). |
| 0000141557 | Estante de aço com 07 prateleiras, dimensões: 920mmx440mmx1980mm (LxPx); prateleiras em chapa MSG n.º 22, reguláveis, reforço em ômega de no mínimo 7cm de largura e em toda a extensão de cada prateleira, colunas de abas iguais de 40mmx40mm em chapa MSG n.º 14, perfuradas de 50 em 50mm, com reforço em "X" de chapa MSG n.º 16, nas laterais e fundo, capacidade de 85kg distribuídos em cada prateleira, acabamento com fundo anticorrosivo e pintura industrial na cor cinza claro; as prateleiras devem ser embaladas de 7 em 7 e as colunas de 4 em 4, acompanhadas das porcas e parafusos de cabeça sextavada de 7/16" (sete dezesseis avos de polegada). |
| 0000174642 | Estante de aço com 07 prateleiras, dimensões: 920mmx440mmx2000mm (LxPx); prateleiras em chapa MSG n.º 22, reguláveis, reforço em ômega de no mínimo 7cm de largura e em toda a extensão de cada prateleira, colunas de abas iguais de 40mmx40mm em chapa MSG n.º 14, perfuradas de 50 em 50mm, com reforço em "X" de chapa MSG n.º 16, nas laterais e fundo, capacidade de 85kg distribuídos em cada prateleira, acabamento com fundo anticorrosivo e pintura industrial na cor cinza claro; as prateleiras devem ser embaladas de 7 em 7 e as colunas de 4 em 4, acompanhadas das porcas e parafusos de cabeça sextavada de 7/16" (sete dezesseis avos de polegada). |
| 0000203669 | Estante de aço com 07 prateleiras, dimensões: 925mmx440mmx2000mm (LxPx); prateleiras em chapa MSG n.º 22, reguláveis, reforço em ômega de no mínimo 7cm de largura e em toda a extensão de cada prateleira, colunas de abas iguais de 40mmx40mm em chapa MSG n.º 14, perfuradas de 50 em 50mm, com reforço em "X" de chapa MSG n.º 16, nas laterais e fundo, capacidade de 85kg distribuídos em cada prateleira, acabamento com fundo anticorrosivo e pintura industrial na cor cinza claro; as prateleiras devem ser embaladas de 7 em 7 e as colunas de 4 em 4, acompanhadas das porcas e parafusos de cabeça sextavada de 7/16" (sete dezesseis avos de polegada). |
| 0000203670 | Estante de aço com 07 prateleiras, dimensões: 925mmx440mmx2000mm (LxPx); prateleiras em chapa MSG n.º 22, reguláveis, reforço em ômega de no mínimo 7cm de largura e em toda a extensão de cada prateleira, colunas de abas iguais de 40mmx40mm em chapa MSG n.º 14, perfuradas de 50 em 50mm, com reforço em "X" de chapa MSG n.º 16, nas laterais e fundo, capacidade de 85kg distribuídos em cada prateleira, acabamento com fundo anticorrosivo e pintura industrial na cor cinza claro; as prateleiras devem ser embaladas de 7 em 7 e as colunas de 4 em 4, acompanhadas das porcas e parafusos de cabeça sextavada de 7/16" (sete dezesseis avos de polegada). |
| 0000203673 | Estante de aço com 07 prateleiras, dimensões: 925mmx440mmx2000mm (LxPx); prateleiras em chapa MSG n.º 22, reguláveis, reforço em ômega de no mínimo 7cm de largura e em toda a extensão de cada prateleira, colunas de abas iguais de 40mmx40mm em chapa MSG n.º 14, perfuradas de 50 em 50mm, com reforço em "X" de chapa MSG n.º 16, nas laterais e fundo, capacidade de 85kg distribuídos em cada prateleira, acabamento com fundo anticorrosivo e pintura industrial na cor cinza claro; as prateleiras devem ser embaladas de 7 em 7 e as colunas de 4 em 4, acompanhadas das porcas e parafusos de cabeça sextavada de 7/16" (sete dezesseis avos de polegada). |
| 0000203665 | Estante de aço com 07 prateleiras, dimensões: 925mmx440mmx2000mm (LxPx); prateleiras em chapa MSG n.º 22, reguláveis, reforço em ômega de no mínimo 7cm de largura e em toda a extensão de cada prateleira, colunas de abas iguais de 40mmx40mm em chapa MSG n.º 14, perfuradas de 50 em 50mm, com reforço em "X" de chapa MSG n.º 16, nas laterais e fundo, capacidade de 85kg distribuídos em cada prateleira, acabamento com fundo anticorrosivo e pintura industrial na cor cinza claro; as prateleiras devem ser embaladas de 7 em 7 e as colunas de 4 em 4, acompanhadas das porcas e parafusos de cabeça sextavada de 7/16" (sete dezesseis avos de polegada). |
| 0000203674 | Estante de aço com 07 prateleiras, dimensões: 925mmx440mmx2000mm (LxPx); prateleiras em chapa MSG n.º 22, reguláveis, reforço em ômega de no mínimo 7cm de largura e em toda a extensão de cada prateleira, colunas de abas iguais de 40mmx40mm em chapa MSG n.º 14, perfuradas de 50 em 50mm, com reforço em "X" de chapa MSG n.º 16, nas laterais e fundo, capacidade de 85kg distribuídos em cada prateleira, acabamento com fundo anticorrosivo e pintura industrial na cor cinza claro; as prateleiras devem ser embaladas de 7 em 7 e as colunas de 4 em 4, acompanhadas das porcas e parafusos de cabeça sextavada de 7/16" (sete dezesseis avos de polegada). |
| 0000255784 | Estante de aço com 07 prateleiras, dimensões: 925mmx440mmx2000mm (LxPx); prateleiras em chapa MSG n.º 22, reguláveis, reforço em ômega de no mínimo 7cm de largura e em toda a extensão de cada prateleira, colunas de abas iguais de 40mmx40mm em chapa MSG n.º 14, perfuradas de 50 em 50mm, com reforço em "X" de chapa MSG n.º 16, nas laterais e fundo, capacidade de 85kg distribuídos em cada prateleira, acabamento com fundo anticorrosivo e pintura industrial na cor cinza claro; as prateleiras devem ser embaladas de 7 em 7 e as colunas de 4 em 4, acompanhadas das porcas e parafusos de cabeça sextavada de 7/16" (sete dezesseis avos de polegada). |
| 0000264237 | Estante de aço com 07 prateleiras, dimensões: 925mmx440mmx2000mm (LxPx); prateleiras em chapa MSG n.º 22, reguláveis, reforço em ômega de no mínimo 7cm de largura e em toda a extensão de cada prateleira, colunas de abas iguais de 40mmx40mm em chapa MSG n.º 14, perfuradas de 50 em 50mm, com reforço em "X" de chapa MSG n.º 16, nas laterais e fundo, capacidade de 85kg distribuídos em cada prateleira, acabamento com fundo anticorrosivo e pintura industrial na cor cinza claro; as prateleiras devem ser embaladas de 7 em 7 e as colunas de 4 em 4, acompanhadas das porcas e parafusos de cabeça sextavada de 7/16" (sete dezesseis avos de polegada). |
| 0000372281 | Estante de aço com 07 prateleiras, dimensões: 925mmx440mmx2000mm (LxPx); prateleiras em chapa MSG n.º 22, reguláveis, reforço em ômega de no mínimo 7cm de largura e em toda a extensão de cada prateleira, colunas de abas iguais de 40mmx40mm em chapa MSG n.º 14, perfuradas de 50 em 50mm, com reforço em "X" de chapa MSG n.º 16, nas laterais e fundo, capacidade de 85kg distribuídos em cada prateleira, acabamento com fundo anticorrosivo e pintura industrial na cor cinza claro; as prateleiras devem ser embaladas de 7 em 7 e as colunas de 4 em 4, acompanhadas das porcas e parafusos de cabeça sextavada de 7/16" (sete dezesseis avos de polegada). |
| 0000404497 | Estante de aço com 07 prateleiras, dimensões: 925mmx440mmx2000mm (LxPx); prateleiras em chapa MSG n.º 22, reguláveis, reforço em ômega de no mínimo 7cm de largura e em toda a extensão de cada prateleira, colunas de abas iguais de 40mmx40mm em chapa MSG n.º 14, perfuradas de 50 em 50mm, com reforço em "X" de chapa MSG n.º 16, nas laterais e fundo, capacidade de 85kg distribuídos em cada prateleira, acabamento com fundo anticorrosivo e pintura industrial na cor cinza claro; as prateleiras devem ser embaladas de 7 em 7 e as colunas de 4 em 4, acompanhadas das porcas e parafusos de cabeça sextavada de 7/16" (sete dezesseis avos de polegada). |
| 0000413673 | Estante de aço com 07 prateleiras, dimensões: 925mmx440mmx2000mm (LxPx); prateleiras em chapa MSG n.º 22, reguláveis, reforço em ômega de no mínimo 7cm de largura e em toda a extensão de cada prateleira, colunas de abas iguais de 40mmx40mm em chapa MSG n.º 14, perfuradas de 50 em 50mm, com reforço em "X" de chapa MSG n.º 16, nas laterais e fundo, capacidade de 85kg distribuídos em cada prateleira, acabamento com fundo anticorrosivo e pintura industrial na cor cinza claro; as prateleiras devem ser embaladas de 7 em 7 e as colunas de 4 em 4, acompanhadas das porcas e parafusos de cabeça sextavada de 7/16" (sete dezesseis avos de polegada). |
| 1081011900 | ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS MEDINDO 1980X920X404, NA COR CINZA, MARCA JOLEX |
| 1081306300 | ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS NA COR CINZA, MED. 198 X 92 X 44 CM, MARCA JOLEX |
| 1081306500 | ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS NA COR CINZA, MED. 198 X 92 X 44 CM, MARCA JOLEX |
| 1081306700 | ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS NA COR CINZA, MED. 198 X 92 X 44 CM, MARCA JOLEX |
| 1081306800 | ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS NA COR CINZA, MED. 198 X 92 X 44 CM, MARCA JOLEX |
| 1081476800 | ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS NA COR CINZA, MEDINDO 198 X 92 X 44 CM, MARCA JOLEX |
| 1080432800 | ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS REGULAVEIS, COLUNAS EM FORMA DE L. ALT. 1.98CM, LARGURA 92CM, MARCA METASUL |
| 1080432900 | ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS REGULAVEIS, COLUNAS EM FORMA DE L. ALT. 1.98CM, LARGURA 92CM, MARCA METASUL |
| 1080433100 | ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS REGULAVEIS, COLUNAS EM FORMA DE L. ALT. 1.98CM, LARGURA 92CM, MARCA METASUL |
| 1080433200 | ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS REGULAVEIS, COLUNAS EM FORMA DE L. ALT. 1.98CM, LARGURA 92CM, MARCA METASUL |
| 120252000 | MESA PARA IMPRESSORA, COM DOIS TAMPOS EM REVESTIMENTO MELAMINICO NA COR BRANCA NEVE OU ARGILA, SAPATAS NIVELADORAS COM SOLA DE NYLON, PERNAS EM TUBO DE FERRO, LIGADAS ENTRE SI POR TRAVESSA DE REFORÇO. CESTO PARA COLETA DE FORMULÁRIO CONTÍNUO, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E ANTI-CORROSIVO, PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 65 CM X 45 CM X 75 CM (L.P.A.), BRANCA, DIMENSÕES 58 X 40 X 74, COM CESTO COLETOUR, MODELO 1700, MARCA CRITEX |
| 0000063818 | Mesa para microcomputador, com rebaixo móvel, medindo 1040mmx750mmx740mm (CxLxA), confeccionada em aglomerado ou MDF de 15mm revestido, em ambas as faces, em BP Plus (baixa pressão), cor branca, com as seguintes características técnicas: estrutura metálica em tubo retangular de 30x50mm com pintura industrial em preto fosco, composta de 02 peças em "I", formadas, cada qual, por 01 coluna dupla (2 tubos afastados em 50mm) e 01 pé e 01 travessa horizontal, soldados entre si, com ponteiros de acabamento em material polimérico; saia medindo 910mmx270mm (CxL), fixada por suas extremidades (de topo) nas peças frontais das colunas duplas, por meio de parafusos com porca cilíndrica; tempo fixado à estrutura por meio de parafusos; rebaixo móvel do tampo a uma distância de 300mm da borda direita da mesa, medindo 560mmx250mm (CxL), com sistema tubular de regulagem de altura, colocado na borda posterior do rebaixo, com travamento por meio de manipulo tipo bola ou similar de, no mínimo, \varnothing 25mm, em material polimérico de alto impacto; com acabamento de bordas em material polimérico na cor preta. Modelo à disposição no Departamento de Material e Patrimônio - Serviço Comercial (N.º de tombamento: 0001459). |
| 0000112755 | Mesa para microcomputador, com rebaixo móvel, medindo 1040mmx750mmx740mm (CxLxA), confeccionada em aglomerado ou MDF de 15mm revestido, em ambas as faces, em BP Plus (baixa pressão), cor branca, com as seguintes características técnicas: estrutura metálica em tubo retangular de 30x50mm com pintura industrial em preto fosco, composta de 02 peças em "I", formadas, cada qual, por 01 coluna dupla (2 tubos afastados em 50mm) e 01 pé e 01 travessa horizontal, soldados entre si, com ponteiros de acabamento em material polimérico; saia medindo 910mmx270mm (CxL), fixada por suas extremidades (de topo) nas peças frontais das colunas duplas, por meio de parafusos com porca cilíndrica; tempo fixado à estrutura por meio de parafusos; rebaixo móvel do tampo a uma distância de 300mm da borda direita da mesa, medindo 560mmx250mm (CxL), com sistema tubular de regulagem de altura, colocado na borda posterior do rebaixo, com travamento por meio de manipulo tipo bola ou similar de, no mínimo, \varnothing 25mm, em material polimérico de alto impacto; com acabamento de bordas em material polimérico na cor preta. Modelo à disposição no Departamento de Material e Patrimônio - Serviço de Patrimônio. |
| 0000204938 | Mesa para microcomputador, com rebaixo móvel, medindo 1040mmx750mmx740mm (CxLxA), confeccionada em aglomerado ou MDF de 15mm revestido, em ambas as faces, em BP Plus (baixa pressão), cor branca, com as seguintes características técnicas: estrutura metálica em tubo retangular de 30x50mm com pintura industrial em preto fosco, composta de 02 peças em "I", formadas, cada qual, por 01 coluna dupla (2 tubos afastados em 50mm) e 01 pé e 01 travessa horizontal, soldados entre si, com ponteiros de acabamento em material polimérico; saia medindo 910mmx270mm (CxL), fixada por suas extremidades (de topo) nas peças frontais das colunas duplas, por meio de parafusos com porca cilíndrica; tempo fixado à estrutura por meio de parafusos; rebaixo móvel do tampo a uma distância de 300mm da borda direita da mesa, medindo 560mmx250mm (CxL), com sistema tubular de regulagem de altura, colocado na borda posterior do rebaixo, com travamento por meio de manipulo tipo bola ou similar de, no mínimo, \varnothing 25mm, em material polimérico de alto impacto; com acabamento de bordas em material polimérico na cor preta. Modelo à disposição no Departamento de Material e Patrimônio - Serviço de Patrimônio. |
| 1790046400 | MESAS DE CENTRO, MODELO MC-FMI-1, COM ESTRUTURA PINTADA DE PRETO FOSCO, MADEIRA IMBUIA NATURAL CLARA, TAMPO REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO JACARANDA DAS ILHAS N. 119, BORDAS CHAPEADAS, C/ESTRUTURA DE FERRO |
| 1910247100 | POLTRONAS ESTOFADAS GIRATORIAS, ESPALDAR ALTO, ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA DE BOA DENSIDADE, REVESTIDO EM VINIL PRETO, COM PROTECAO DE PVC RIGIDO NAS BORDAS DO ASSENTO E DO ENCOSTO, COM BRACOS ABERTOS, PES COM CINCO PAS, RODIZIOS DUPLAS, DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DE ALTURA, MECANISMO DE INCLINACAO E RELAX, MARCA RICCO, ESTRUTURA GIRATORIA, 5 PAS, MISTA CROMADA, REF. A-26 |